



ההסתדרות הציונית העולמית
World Zionist Organization

החטיבה להתיישבות | Rural Growth And Development Division

20 ביוני, 2024

י"ד בסיון, תשפ"ד

מסמך תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 2/2024 רכש מרכיבי בטחון בעקבות מלחמת חרבות ברזל עבור ההסתדרות הציונית העולמית- החטיבה להתיישבות

מספר השאלה	עמוד במכרז	סעיף/נספח במכרז	נוסח השאלה	תשובה
הודעה על דחיית מועדים במכרז:				
המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי, 3.7.2024 בשעה 12:00.				
1.			אבקש להביא לידיעתכם שקיים מכרז פעיל שמספרו 11-2017 לטרקטור משא ("ריינג'ר" – כהגדרתכם במסמכי המכרז). אני חושב שנכון לכם לשקול לעשות שימוש בתנאי המכרז שערך החשכ"ל 11-2017.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
2.			שאלה לגבי הריינג'ר בטחון - מדוע אינכם מאפשרים לכלים חשמליים לקחת חלק? יש לנו מוצר מאוד מעניין עבורכם.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. יוער כי הכלי הספציפי, איננו מותאם לצרכי המזמין ו/או המשתמשים.
3.			נא להוסיף במכרז, שבמידה ונדרש עבור אספקת הציוד אישור פרטני של המזמין לשימוש בציוד על ידי רשויות המדינה, יישא המזמין בהוצאות האישורים הנדרשים.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. במסגרת הפנייה הפרטנית והצעת המחיר – הספק יגלם את כלל העלויות של הטובין. התמורה שתשולם לספק הנה סופית, מלאה וכוללת את כל תשלומי החובה או הרשות, ללא יוצא מהכלל.
4.			במכרז רשום שזמן אספקה במצב חרום יהיה עד 14 יום וכן הנתון סותר את זה – לא ניתן לעמוד ביצור של נגרים וציוד נוסף בזמן אספקה של 7 ימים מה גם שזה תלוי בשיתוף פעולה של הרשות ברישוי וביטוח.	ראו סעיף 5.2.6 להסכם - מניין הימים הוא 14 למעט אם יורה אחרת הממונה. בכל הליך רכש הממונה ייקח זמני הייצור והאספקה בחשבון, והכל במטרה לספק את הטובין באופן מהיר ואיכותי.
5.			בקשה לשנות את סעיפי הקנסות.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.



ההסתדרות הציונית העולמית
World Zionist Organization

החטיבה להתיישבות | Rural Growth And Development Division

הבקשה לא מתקבלת. תידרש הובלה/הדרכה ואספקה במספר יעדים. במסגרת הפנייה הפרטנית והצעת המחיר ייכתב בכמה יעדים ו/או הדרכות מדובר והספק יגלם את כלל העלויות של הטובין. התמורה שתשולם לספק הנה סופית, מלאה וכוללת את כל תשלומי החובה או הרשות, ללא יוצא מהכלל.	יש להגדיר שהמחיר שינתן ע"י הספק הינו עבור הובלה אחת, ליעד אחד. כמו כן יש להגדיר הדרכה אחת בעת אספקת הציוד.	4.3	6	.6
לא יחול שינוי בסעיף. הסעיף מונה את אפשרויות הטובין – מתוצרת הארץ (בעלי או שאינם בעלי תקן ישראלי) וכן טובין מיובאים. לגבי טובין מיובאים נדרש שהם "יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בהזמנה או לדרישות שפורטו בהזמנה ואם לא נקבעו או פורטו, לפי תקנים תקפים בארץ ייצורם, וזאת ככל שלא קיימים תקנים ישראליים לחומרים אלו, שאז יהיה עליהם למלא אחר התקנים הישראליים".	הסעיף מציין כי "הפריטים יהיו מתוצרת הארץ" בעוד בהמשך הסעיף מצוין כי "טובין מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ". האם יש הגבלה למוצרים תוצרת הארץ או שניתנת אפשרות גם לפריטים מיובאים/ תוצרת חוץ/ פריטים מוסבים?	4.7	7	.7
הבקשה מתקבלת – לגבי סוללות האחריות תהיה לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.	אחריות למשך 36 חודש - במקרה בו יש סוללה במוצר נבקש להחריג את האחריות למשך 12 חודשים, לא ניתן לתת 36 חודשי אחריות לסוללה	4.8	7	.8
הבקשה מתקבלת לגבי טרקטור משא (ריינג'ר) - תקופת האחריות תעמוד על 24 חודשים מיום האספקה.	אחריות ל- 36 חודש יש מגוון מוצרים כגון טרקטור משא שלא ניתן לתת 36 חודש אחריות.	4.8	7	.9
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	אבקש להוסיף "וניתנה לו זכות טיעון בענייני".	6.10.1	9	.10
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	אבקש להוסיף "וניתנה לו זכות טיעון בענייני".	6.10.2	9	.11
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	מבקש לשנות את ההיקף ל- 50,000 ₪.	ג7.4	11	.12



ההסתדרות הציונית העולמית
World Zionist Organization

החטיבה להתיישבות | Rural Growth And Development Division

הבקשה מתקבלת. תנאי הסף יובהרו באופן הבא: הדרישה במכרז שהמזיע יהיה יבואן או ספק רשמי חלה רק בנוגע לממירים ולמצברים ולא לגבי הפנלים הסולאריים.	בנוגע לפנלים סולאריים שהם "קומודיטיז", סטנדרטיים מבחינת הפונקציונליות, הדרישה ליבואן/ספק רשמי לא מובנת ובפועל עלולה להשאיר את המכרז ללא מתמודדים. זאת להבדיל מבכל הנוגע לממירים ומצברים ומערכת החשמל.	7.5	12	.13
הבקשה מתקבלת, פרט לחתימה מקורית של עו"ד ע"ג התצהירים, כנדרש בדין.	אבקש לוודא חתימה של עו"ד / רו"ח תתאפשר לא חתימה מקורית (נבקש לאפשר צילום)	12.4	17	.14
ההליך הנוכחי הוא לבחירת ספקי מסגרת ולא נדרש להציג בו הצעות מחיר, כמפורט בסעיף 12.9 למכרז. הצעות המחיר יוגשו רק בעקבות פניה פרטנית למי שזכה בהליך הנוכחי, וזאת בהתאם לסעיף 6 למכרז.	מה הכוונה "אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על הצעת המחיר לטובין.?"	12.9	17	.15
רק לאחר הודעת הזכייה.	האם יש להגיש ערבות בעת הגשת המכרז או רק ערבות ביצוע לאחר הזכייה?	14.1	19	.16
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להגביל את תקופת הערבות למשך שנה מרגע הגשתה	14.1.6	19	.17
יש לברר מול מנהל הרכש במשרד האוצר. מצ"ב מסמך עדכני מטעם החשב הכללי, המרכז את הדרישות בנושא. יובהר, כי המסמך מתעדכן מעת לעת ע"י החשב הכללי.	מהם העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי?	14.3	19	.18
יובהר, כי אין ערבות הצעה (מכרז). יש ערבות מסגרת או ערבות ביצוע רק לגבי הזוכה/ים, כמפורט במסמכי המכרז. לא יחול שינוי בעניין זה.	ערבות במעמד הגשת מכרז - מכיון שזה מכרז מסגרת ואין הזמנה בפועל במעמד הזכייה אבקש לבטל את הדרישה של ערבות להגשת המכרז. כמו כן בהתחשב שהספק גם בביצוע הוא זה שמעמיד את כספו למימון ההזמנה ומקבל תשלום בעוד שוטף 45 במקרה הטוב גם הדרישה לערבות ביצוע תמוהה – היום כמעט באף מכרז כבר אין דרישה לערבות.	14.1	19	.19
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכך, מובהר כי המזמין יפעל בהתאם לאמות המידה החלות על גוף מינהלי.	נבקש לשנות סעיף זה באופן כזה שהערבות תחולט על פי החלטת בית משפט.	26	28	.20



ההסתדרות הציונית העולמית
World Zionist Organization

החטיבה להתיישבות | Rural Growth And Development Division

21.	33	נספח ו	האם נדרש למלא את הטופס או לשלוח העתק חשבוניות/הסכמי עבודה של הלקוחות?	יש למלא את הטופס, ובנוסף לשלוח העתקים של המסמכים הנ"ל
22.	33	נספח ו	מבקש שעבור "ספקים קטנים" תהא אפשרות להעביר פרטים של לקוח אחד, ל"ספקים בינוניים" פרטים של שני לקוחות ו"ספקים גדולים" שלושה לקוחות.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
23.	39	4.7	אם לספק אין מוצר שעומד בדרישות של הפניה הפרטנית, איך הוא יכול להתחייב להגיש הצעת מחיר?	הוא ישיב לפנייה הפרטנית שאין לו מוצר שעומד בדרישות, ללא הצעת מחיר.
24.	51	9.4	אבקש להוסיף "וזאת לאחר שאפשר לספק לתקן/להחליף את המוצר תוך זמן סביר"	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכך, מובהר כי המזמין יפעל בהתאם לאמות המידה החלות על גוף מינהלי.
25.	52	10.5	אבקש להוריד את סעיף השבר שכן אחריות אינה כוללת שבר הספק.	הבקשה מתקבלת חלקית – מובהר כי בכל הנוגע לשבר – אחריות הספק היא עד מועד האספקה ומוצר שסופק שבור – יוחלף ע"י הספק.
26.	54	12.5.4 ו-12.5.5	ביטוח אחריות מוצר וביטוח אחריות מקצועית – סעיפים אלו רלוונטים לתחום המצלמות שיש עבודה במסגרת המוצר שאר המוצרים שהם אספקה בלבד סעיפים אלו לא רלוונטים אודה להתאמה והפרדה של הדרישה לפי תחומי מכרז.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר, כי הדרישה לעריכת ביטוח אחריות המוצר רלוונטית לכיסוי חבותו של כל ספק זוכה המספק מוצרים או מערכות במסגרת המכרז ואשר עשוי להימצא אחראי על פי דין לנזק לגוף או לרכוש לצד ג' כתוצאה מהמוצרים/מערכות לאחר שיצאו מחזקתו של הספק. כן יובהר, כי הדרישה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית רלוונטית לכיסוי חבותו של כל ספק זוכה אשר עשוי להימצא אחראי על פי דין לנזקי גוף, לנזקי רכוש או לנזקים כספיים "טהורים", עקב רשלנות מקצועית מצדו במסגרת השירותים
27.	60	18.11	מתבקש לשנות את ההתייחסות ליכולת המזמין לבקש את סיום עבודת עובד של הספק.	נוסח סעיף 18.11 יובהר כך שיתייחס לסיום עבודת העובד רק במסגרת מתן השירותים למזמין.
28.	60	19	על פי חוק, בעת רכישת מכשירי קשר על הלקוח לשלם אגרת משרד התקשורת, אבקש לציין זאת בסעיף זה.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. במענה לפנייה פרטנית בהליך התיחור - הספק יגלם את כלל



ההסתדרות הציונית העולמית
World Zionist Organization

החטיבה להתיישבות | Rural Growth And Development Division

העלויות של הטובין. התמורה שתשולם לספק הנה סופית, מלאה וכוללת את כל תשלומי החובה או הרשות, ללא יוצא מהכלל				
הבקשה מתקבלת רק ביחס לגבול האחריות הנדרש תחת הפוליסה לביטוח חבות המוצר, אך זאת אך ורק ביחס לספקים זוכים אשר היקף ההתקשרות השנתי של המזמין עמם, במסגרת ההסכם, אינו עולה על 2,000,000 ₪. בהתאם, יתווסף לסיפא של סעיף 12.5.4 להסכם מלל כדלקמן: "על אף האמור לעיל ובנספח 5 להסכם זה, מוסכם בזאת, כי ספק זוכה אשר היקף ההתקשרות השנתי של המזמין עמו במסגרת ההסכם אינו עולה על סך של 2,000,000 ₪, יהא רשאי לערוך ביטוח אחריות המוצר בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מ- 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח, ולהציג אישור קיום ביטוח אחריות מוצר בגבולות אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח."	נבקש לשנות את גבול האחריות לספק קטן ל-4,000,000 ש"ח	5	69	.29
יובהר, כי בנוסף לכל המפורט בסעיף, הכוונה היא להתקנת מערכת חשמל מנותקת רשת, המבוססת על פאנלים סולאריים וכוללת את כל אלו: פאנלים סולאריים, ממירי מתח ומצברים. יובהר, כי המפרט המלא והמחייב יפורט במסגרת הפנייה הפרטנית.	מה כוללת ההתקנה של הפאנלים הסולאריים?	3	77	.30
הבקשה לא ברורה. בכל מקרה, יובהר, כי המפרט המלא והמחייב יפורט במסגרת הפנייה הפרטנית.	נבקש הבהרה מה נדרש בסעיף זה. להבנתנו אתם מבקשים (push to talk over cellular)	20	79	.31
הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש לשנות תקן IP55 לתקן IP54	19	79	.32

מובהר, כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ויש להגישו יחד עם ההצעה, כשהוא חתום בראשי-תיבות ובחותמת המציע.